Algoritm RCP la Câini și Pisici

RECOVER

Inițiază SVB

2 minute complete, fără pauze

1. **Compresii Toracice**
   100-120 / minut
2. **Ventilație**
   la fiecare 6 secunde

Inițiază SVA

3. **Monitorizare**
   ECG
   $ETCO_2$ 18+ mmHg
4. **Acces IV**
5. **Agenți de Reversie**

Pauză & Verificare

< 10 secunde

Diagnosticul Ritmului

Palparea Pulsului

Fără Puls

Defibrilabil
FV / TV fără puls

SVB

Încarcă Defib
doza x2 după primul

Pauză & Șoc

Ritm Șocabil Refractar
2 sau mai multe șocuri

Sugerează

Vasopresină sau Adrenalină
la fiecare al doilea ciclu

Antiaritmice
Amiodaronă la pisici
Lidocaină la câini

Esmolol

Puls

ROSC

Algoritm Post-Stop Cardiac

Fără Puls

Non-Defibrilabil
Asistolie / AEFP

Adrenalină sau Vasopresină
la fiecare al doilea ciclu

Sugerează

Atropină
O dată, cât mai devreme

RCP Prelungită > 15 min

Defibrilabil sau Non-Defibrilabil

Sugerează

Bicarbonat
mai ales dacă pH-ul < 7.0

© 2024 The RECOVER Initiative. Toate drepturile rezervate.